

Version	Build	Datum	DB-Version	Fehlerbehebung	Feature
8.1.1	135	12.09.2023	495		Security Service 4.21.2.3 Die Überwachung von SD-Karten am Client wurde überarbeitet, der Kartenleser kann über die Weiße Liste als Einheit freigegeben werden, Rechte werden auf die SD-Karten vererbt.
8.1.1	135	12.09.2023	495		Security Service 4.21.2.3 Die invertierte schwarze Liste Dateitypen beim Kopieren auf Wechselspeicher wird nun auch für Windows 10 größer Build Nummer 19045 wieder überwacht. Aufgrund einer Änderung im Windows Kernel musste ein Kernel Treiber von Security.Desk angepasst werden.
8.1.1	135	12.09.2023	495		Im Security.Desk Manager lassen sich ab sofort beliebig große Listen nach Excel ins xlsx-Format exportieren. Bisher war der Export begrenzt.
8.1.1	135	12.09.2023	495		Das Löschen von mehreren markierten Geräten im Baum wurde auf asynchrone Verarbeitung umgestellt und ist jetzt deutlich schneller.
8.1.1	135	12.09.2023	495	Benutzerrolle - Eingeschränkte Rechte auf Gruppen vererbt Rechte auf alle Geräte	
8.1.1	135	12.09.2023	495	Dienst Active Directory Loader - Zeitsteuerung stößt mehrere Profile an	
8.1.1	135	12.09.2023	495	Security Rechte - Gruppen: Löschen funktioniert nicht	
8.1.1	135	12.09.2023	495	Security Rechte - Weiße Liste: Hinzufügen von Geräten fehlerhaft - Problem wenn kein Ziel ausgewählt	
8.1.1	135	12.09.2023	495	Security Rechte - Weiße Liste: Einfügen von WL-Einträgen aus Zwischenablage Sind noch keine Einträge vorhanden, ist das Einfügen aus der Zwischenablage nicht möglich und der Button ausgegraut	
8.1.1	135	12.09.2023	495	Import Service, Rechte: INI für Clients Schwarze Liste SW - Bereich OU/Gruppe schreibt alle gesetzten Einträge Schwarze Liste Software	
8.1.0	134	04.04.2023	494		Historie für Änderungen an Benutzern und Rollen Sämtliche Änderungen an Benutzern und Rollen im System werden protokolliert und in einem Historienbericht zur Anzeige gebracht. Das System vermerkt zu jeder Änderung den Benutzer und den Zeitpunkt der Änderung.

8.1.0	134	04.04.2023	494		<p>Historie für Änderungen an den Security Rechten</p> <p>Alle Änderungen an den Security Rechten im System werden aufgezeichnet. In einem Historienbericht können die Änderungen angezeigt und gefiltert werden. Das System vermerkt auch hier zu jeder Änderung den Benutzer und den Zeitpunkt der Änderung. Die Historie umfasst Änderungen an den Security Rechten für Jeder, Benutzer, Gruppen und OUs. Ebenfalls protokolliert werden Änderungen an den Non-Storage und Bad USB Einstellungen sowie Terminalserver Einstellungen und Temporärfreigaben. Auch sämtliche Änderungen an den Weißen und Schwarzen Listen werden im Protokoll festgehalten.</p> <p>Die Änderungen werden im System in den Historien vorgehalten und können jederzeit angezeigt und rekonstruiert werden, wenn entsprechende Rechte dafür eingerichtet sind. Die Protokollierung der Änderungen (die Historie) kann einzeln pro Kategorie in den Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden. Ebenfalls kann pro Kategorie eingestellt werden, wie lange die historischen Daten im System vorgehalten werden sollen.</p>
8.1.0	134	04.04.2023	494		<p>Im Bericht "USB Geräte Nutzung" wurde die Spalte "Non-Storage" ergänzt, um anzuzeigen, dass es sich bei dem verwendeten Gerät um ein Non-Storage Gerät handelt. Storage Geräte (Speichermedien) und Non-Storage Geräte werden in Security.Desk unterschiedlich kontrolliert. Damit das System ein Non-Storage Gerät als solches erkennt, muss in den Einstellungen zur Non-Storage Gerätekontrolle der Treiber des Geräts hinterlegt sein.</p>
8.1.0	134	04.04.2023	494		<p>Optionen - Anwendung - Benachrichtigung: "Bei erfolgreichem Speichern Benachrichtigung anzeigen (Ballon Popup oberhalb der Statusleiste)"</p>
8.1.0	134	04.04.2023	494		<p>Auf der Übersichtsseite eines Geräts werden ab dieser Version das Datum des letzten Abgleichs mit dem Active Directory Loader sowie die Native GUID angezeigt.</p>
8.1.0	134	04.04.2023	494		<p>Import Schnittstellen Protokoll und Anzeige am Gerät / Bericht: Geräte-ID ergänzt</p>
8.1.0	134	04.04.2023	494		<p>Import: Umbenennung (Rückbenennung) von Active Directory Loader Geräten über GUID durch Import alter Scandatei wird verhindern</p>
8.1.0	134	04.04.2023	494		<p>Security Service 4.21.2 Temporärfreigabe - Diskrepanz bei Länge des Codes <i>Max. Usercode 98999999. Somit wird verhindert, dass Temporärfreigabe in Security.Desk einen 12 stelligen Code generiert</i></p>
8.1.0	134	04.04.2023	494		<p>Bericht USB Geräte Nutzung - Hinzufügen - Weiße Liste - Gruppe springt nicht auf Zielgruppe, gilt auch für OU</p>
8.1.0	134	04.04.2023	494		<p>Active Directory Loader: Status (Aktiviert / Deaktiviert) von Geräten wird nicht im Baum aktualisiert</p>
8.1.0	134	04.04.2023	494		<p>Wechsel der Sprache - Nach Klick auf Optionen - Abbrechen wird Programm unnötigerweise neu geladen</p>
8.0.0	133	15.02.2023	493		<p>Security Service lässt sich nicht aus Security.Desk installieren <i>Liste verfügbare Geräte bleibt leer. (Problembhebung aus Build 132)</i></p>

8.0.0	132	10.02.2023	492		<p>Deutlich bessere Performance bei Aktionen im Baum Mit der neuen Version wurden die Aktionen im Baum erheblich beschleunigt. Dazu wurde die Logik des Aufbaus geändert und vereinfacht sowie Sperren im Baum beseitigt. Verschiebungen, Neuanlagen und Löschungen im Baum gehen nun erheblich schneller, so dass die Wartezeiten für den Anwender minimiert sind. Verschiebungen und Löschungen werden asynchron ausgeführt, so dass unmittelbar im Baum weitergearbeitet werden kann.</p>
8.0.0	132	10.02.2023	492		<p>Baum beschleunigen (Neuanlage / Verschiebung) Umstellung Baufabrik ohne Nested Paralleler Zugriff ohne Semaphore</p>
8.0.0	132	10.02.2023	492		<p>Dienst FCS Security.Desk Import Scandateien / Eventdateien von inaktiven Geräten immer ignorieren und löschen</p>
8.0.0	132	10.02.2023	492	Baum Geräte deaktivieren - Gerät bleibt optisch erhalten und wird verschwindet nicht direkt optisch	
8.0.0	132	10.02.2023	492	Security Rechte Computer - Liste leer wenn Computernamen mehrfach im Baum vorkommt	
8.0.0	132	10.02.2023	492	<p>Dienst FCS Security.Desk Import - Schwarze Liste Software - Schreiben der Setting für die Clients ignoriert bei Benutzer, OU, Gruppe und Computer den Haken "Aktiv". <i>Sofern betroffen bitte nach der Installation die Optionen erneut speichern, dass die Einstellungsdatei für den Client neu erzeugt wird.</i></p>	
8.0.0	131	13.01.2023	491		<p>Security Service 4.21.1 Scandatei liefert NativeGuid von Rechner Erweiterung Dienst FCS Security.Desk Import Service - Prio Update über NativeGUID <i>Somit wird beim Umbenennen von Rechnern verhindert, dass diese über den Import mit neuen angelegt werden</i></p>
8.0.0	131	13.01.2023	491	<p>Optimierung Dienst FCS Security.Desk Import Service Event Dateien Import - Reduzierung gecachte Menge existierende Events -> geringerer Speicherbedarf, schnellere Dateiarbeitung - Scandateien und Eventdateien werden nun von Thread parallel unabhängig abgearbeitet</p>	
8.0.0	130	22.12.2022	490	Fehler beim Löschen von Geräten (Abhängigkeit Bluetooth) (Problembehebung Build 129)	
8.0.0	130	22.12.2022	490	Rollenrechte auf eingeschränkte Computer im Baum werden auch in den Security Rechte Computer beachtet (Problembehebung Build 129)	

8.0.0	129	24.11.2022	489
8.0.0	129	24.11.2022	489
8.0.0	129	24.11.2022	489
8.0.0	129	24.11.2022	489
8.0.0	129	24.11.2022	489
8.0.0	129	24.11.2022	489
8.0.0	129	24.11.2022	489
8.0.0	129	24.11.2022	489
8.0.0	129	24.11.2022	489
8.0.0	129	24.11.2022	489

.NET 6

Mit der neuen Version haben wir Security.Desk vollständig auf die neue Microsoft Plattform ".NET 6" migriert.

Eigenes Recht für Bluetooth-Nutzung

Für die Nutzung von Bluetooth-Geräten gibt es nun eine eigene Berechtigung (getrennt von WLAN). Dieses Recht (Verboten / Erlaubt) kann wie jedes andere auch für "Jeder", pro Benutzer, OU, Gruppe und Computer gesetzt werden.

Bluetooth Events und Kontrolle

In der neuen Version von Security.Desk haben wir die Kontrolle und Überwachung von Bluetooth-Geräten ergänzt. Jedes „Pairing“ (Koppeln) und „Unpairing“ (Entkoppeln) von Bluetooth-Geräten am PC wird dem Manager als Event gemeldet und dort aufgezeichnet, egal ob es sich um Speaker, Smartphones oder beliebig andere gekoppelte Bluetooth-Geräte handelt. Sie sehen im Manager sofort, welche Bluetooth-Geräte aktuell gekoppelt sind und welche gekoppelt waren. Bei Verbot werden die Bluetooth-Geräte am PC entkoppelt, wobei das System Ausnahmen gemäß der Weißen Liste sowie Ausnahmen für „Human Input Devices“ (HID) wie Maus und Tastatur zulässt. Ein neuer Bericht über die unternehmensweite Verwendung von Bluetooth-Geräten steht ebenfalls zur Verfügung.

Bluetooth Batterie Level

Bei HID Bluetooth-Geräten wird mit dem Koppel-Event jeweils auch der Batterie Level an den Manager gesendet, so dass Sie sofort zentral sehen, wo im Unternehmen eine Batterie in einer Bluetooth-Maus oder einer Bluetooth-Tastatur getauscht werden muss.

Neue Windows 11 Layouts

Mit der neuen Version haben wir das gesamte Layout von Security.Desk aktualisiert und an die Windows 11 Styles angepasst. Security.Desk erscheint ab sofort in dem modernen Windows 11 UI, wie Sie es vielleicht schon von den Microsoft 365 Apps Outlook und Office kennen. Das Programm bietet auch drei spezielle FCS Layouts in "Orange Sky", "Blue Ocean" und "Green Mint" zur Auswahl an, die jeweils auf dem Windows 11 Layout basieren.

Neues UI für die Security Rechte

Die Bedienung der Security Rechte wurde aus dem Optionsdialog herausgelöst und neu gestaltet. Zur Bedienung steht jetzt ein modernes Menü- und Tab-System zur Verfügung. Die Rechte auf Ebene Benutzer, OU, Gruppe und Computer können ab sofort viel übersichtlicher in interaktiven Listen gesetzt werden. So haben Sie zu jeder Zeit einen deutlich besseren Überblick über die bereits gesetzten Berechtigungen, können in den Listen sortieren und filtern und dadurch zielgenau anpassen.

Zentrales Suchfeld

Angelehnt an den neuen Style von Office 365 bietet nun auch Security.Desk das zentrale Suchfeld bereits im Titel. Das Suchfeld, das bisher nur in der Menüleiste zu finden war, bietet die bekannten Suchmöglichkeiten im Baum und in den wichtigsten Datenfeldern.

Menüpunktsuche

Zentrale Suchmöglichkeit über alle verfügbaren Menüpunkte

Layout und Splitterpositionen

Das Layout aller Listen werden pro Benutzer in der Datenbank gespeichert
Alle Splitterpositionen werden lokal gespeichert.

7.2.3 128 14.07.2022 488 Optionen: Geänderte nicht gespeicherte Rechteänderungen von AD-Gruppen / Benutzer / Computer gehen bei Neu/Hinzufügen (Baumrefresh) verloren

7.2.3 128 14.07.2022 488 Optionen: Gruppe/OU - Rechte-> Header zeigt immer 1. Active Directory Domäne bei Gruppen/OU unterhalb eine 2ten Domäne

7.2.3 128 14.07.2022 488 Security.Desk Dienste Datenbankcheck. Möglicher Absturz beim Check durch Datenbanktrennung abgesichert -> Threads von Diensten bleiben nicht hängen sondern versuchen wiederkehrend eine neuen Reconnect

7.2.3 127 08.02.2022 488

Neue FCS Desk.Suite 3.0.4 - Unterstützung Security.Desk 7.2.3.127 und Install.Desk 4.2.2.63

7.2.3 127 08.02.2022 488

Bedingte Formatierung von Spalten in Berichten
Mit der bedingten Formatierung können Werte in Spalten von Berichten durch Regeln optisch hervorgehoben werden. Zum Beispiel lassen sich die Werte in den Spalten mit einem Balken versehen und dadurch auch grafisch anzeigen; Ausreißer-Werte werden durch die Balkengröße dadurch auffälliger. Werte können auch ins Verhältnis gesetzt werden, um Trends durch Pfeile in den Zellen mit anzuzeigen. Doppelte Werte lassen sich durchgestrichen darstellen und vieles mehr.

7.2.3 127 08.02.2022 488

Relative Datumsfilter bei Berichten
Datensätze in Berichten können ab sofort relativ zum heutigen Datum gefiltert werden. Enthält der Bericht eine Datumsspalte, so kann dafür ein Filter definiert werden, der nur Datensätze anzeigt, deren Datum z.B. älter als x Tage ist, immer gerechnet vom aktuell heutigen Datum. Im Bericht "Geräteinformation" kann man so z.B. die Spalte "Letzte Meldung" filtern, um bei jeder Ausführung des Berichts genau jene Geräte zu erhalten, die sich die letzten 14 Tagen nicht gemeldet haben.

7.2.3 127 08.02.2022 488

Beim Datenbankwechsel werden alle Fenster geschlossen
Der Sprachwechsel wird direkt durchgeführt

7.2.3 127 08.02.2022 488 Security.Desk Dienste Datenbankwechsel:
Sofern Security.Desk nicht mit ausreichend Rechten geöffnet, können Dienste beim Datenbankwechsel nicht gestartet werden
Diese prüfen nun selbstständig neben der Verfügbarkeit und Version auf geänderte DB Einstellung und führen ggf. einen Reconnect aus

7.2.3 127 08.02.2022 488 Dienst FCS Security.Desk Import Service erzeugt bei Datenbanktrennung und Reconnect einen weiteren Threads für ImportShare()

7.2.3	126	15.11.2021	488	Berichte - Kontextmenü "Berichtigung ändern" und "In weiße Liste aufnehmen" -> Benutzer wählt nun wieder korrekt den Zielbenutzer in Optionen aus. <i>Benutzer wird nun entweder nach Domäne oder Rechnername innerhalb des Baumes in den Optionen gesucht.</i>	
7.2.3	125	19.07.2021	488		Security Service 4.20.3.2 Geräte mit "WUDFRd" Treiber werden nun nicht mehr wie Mobile Geräte betrachtet und somit mit falschem Recht angezeigt.
7.2.3	125	19.07.2021	488	Import Service schreibt nicht gesetzte Option für Einstellung RDP Nur Lesen in INI (FileMonRDPOReadOnly)	
7.2.3	124	17.06.2021	488		Security Service 4.20.3.1 Geräte mit "WinUSB" Treiber werden nun nicht mehr wie Storage Devices behandelt. Daher müssen dessen Geräte-IDs bei Verbot nicht in die Weiße Liste
7.2.3	123	10.06.2021	488	Erreichbarkeitsprüfung für Dashboard "Schutz aktive" setzt alle Geräte auf offline.	
7.2.3	123	10.06.2021	488		Optionen - Security Service - Benutzer - Pflege von ServiceAccounts über Oberfläche Pflegemöglichkeit temporäre Anmeldungen am Client, die ignoriert werden sollen
7.2.2	122	31.05.2021	487	Optionen - Active Directory Benutzer: - Hinzufügen von Benutzern: Suche nach Benutzern lädt nur max- 1000 -> Filter in Active Directory berücksichtigt direkt die Suchstringeingabe	
7.2.2	122	31.05.2021	487	Active Directory Loader Fehler bei Übernahme von Computern ohne Baumeintrag	
7.2.2	122	31.05.2021	487	Kleine Korrekturen - Bericht weiße Liste. Spalte Fileprotocol nicht übersetzt. - Optionen Weiße Liste Anzeige Typ in Zellen Darstellung in Nummern nicht als Text - Default Wert Weiße Liste löschen nach x Tagen "DeleteWhiteListAfterDay" Default auf 0 setzen (derzeit 30). So können bei Update einer alten Version alle weißen Listen verloren gehen, sofern die Steckdaten uralt.	
7.2.2	122	31.05.2021	487		Security Service 4.20.3 ServiceUpdater Passwort wird nun verschlüsselt übergeben
7.2.2	122	31.05.2021	487		Neue FCS Desk.Suite 3.0.3 - Unterstützung Asset.Desk 8.11

7.2.2	121	19.03.2021	487		Optionen - Import - Parameter Die maximale Anzahl paralleler Importprozesse kann ab sofort für Scan- und Ereignisdateien getrennt eingestellt werden. So lässt sich die Last auf dem Server flexibel an die Hardware-Ressourcen anpassen. Bei geringen Hardware-Ressourcen empfiehlt sich sodann eine Reduktion der maximalen Anzahl paralleler Prozesse.
7.2.2	121	19.03.2021	487	Optimierung Import Service Steckereignisse (An / Abstecken von Hardware)	
7.2.2	120	03.03.2021	486	Optionen - Active Directory Gruppen und OU: - Hinzufügen von OU mit Parent mit gleichem Namen wie Domain Controller vor erstem "." baut die Child OUs nicht korrekt unter der Parent OU Somit greifen Rechte auf Child OU nicht am Client	
7.2.2	119	22.02.2021	486		Dashboard Anzeige "Schutz aktive" Klick auf "Service beendet" schränkt Bericht nun auch nach Filter "Service installiert und "Service
7.2.2	119	22.02.2021	486	Geräte aufspüren über Active Directory -> Übernahme einer kompletten OU übernimmt keine Geräte, die Untergruppen besitzen	
7.2.2	119	22.02.2021	486	Optionen - Active Directory Gruppen und OU: - Hinzufügen von Gruppen / OU erlaubt keine Mehrfachauswahl (Multiselect) - Beim Löschen im Baum wird auch das Parent Element gelöscht	
7.2.2	119	22.02.2021	486	Optionen - Checkbox Einstellungen Terminalserver werden nicht gespeichert und geladen	
7.2.2	119	22.02.2021	486	Korrektur / Beschleunigung Geräte löschen nach x Tagen	
7.2.2	118	04.12.2020	484		Optionen Neue Option "Erreichbarkeit der Geräte für Dashboard-Anzeige prüfen" Über die Option "Erreichbarkeit der Geräte für Dashboard-Anzeige prüfen" kann das Zeitintervall der Prüfung in Minuten vom Benutzer frei eingestellt werden. Damit ist es möglich, in großen Netzwerken mit vielen Clients das Zeitintervall zu vergrößern, um den Netzwerk-Traffic zu verringern.
7.2.2	118	04.12.2020	484		Optionen Neue Option "Datenbank optimieren und reparieren" Über diese Fkt können wie bei einem Wartungsplan die Integrität aller Objekte auf dem SQL Server geprüft, Tabellen reindiziert und alle Stored Procedures neu kompiliert. (u.a. DBCC CHECKDB, DBCC CHECKFILEGROUP, 'UPDATE STATISTICS ? WITH FULLSCAN', sp_recompile)

7.2.2	118	04.12.2020	484		Portscanner "Nmap" für Fingerprint in Aufspüren nach IP-Bereich nicht mehr in Standardsetup bei Neuinstallation enthalten - Neuer Warnhinweis mit Downloadlink bei Verwendung des Fingerprints
7.2.2	118	04.12.2020	484	Dashboard Anzeige "Schutz aktive" zeigt teilweise 2 gruppierte Bereiche für "ohne Service" mit betroffenen Rechnerzahlen	
7.2.2	118	04.12.2020	484	Active Directory Loader Filterung auf "In Security.Desk" zeigt Zahlen nicht logische Werte (Ja / Nein)	
7.2.1	117	18.09.2020	483		Erneuerung der Basiscontrols (DevExpress 19.1) -> Unterstützung für neue FCS Desk.Suite
7.2.1	117	18.09.2020	483	Erweiterung Import Service Weiße Liste Letzte Verwendung Letzte Verwendung wird nun auch bei nicht eindeutigen USBDeviceID weißen Listeeinträgen gesetzt (z.B. nur Modell bzw. Teil der S/N, weiße Liste auf nur Beschreibung)	
7.2.1	116	31.08.2020	483		Active Directory Loader Benutzerübernahme aus mehreren Profilen Rollenberechtigungen additiv Bei der Übernahme von Benutzern aus mehreren Profilen werden dem jeweiligen Benutzer die festgelegten Rollen des Profils zugeordnet. Ist ein Benutzer nicht mehr im Profil vorhanden, werden alle Rollen aus diesem Profil am Benutzer entfernt. Besitzt der Benutzer keine Rolle mehr, so wird dieser komplett gelöscht.
7.2.1	116	31.08.2020	483		Active Directory Loader Umbenennung von Geräten über GUID (Active Directory Loader / Import) benennt auch Rechte auf Computer um <i>Security-Rechte auf Computer sind parallele auf Namen festgelegt, dieser Name / Domäne wird beim Umbenennen von Geräten in der Gerätetabelle angepasst. (doppelte Einträge werden verhindert)</i>
7.2.1	116	31.08.2020	483		Löschen von Objekten Neue Option im Rückfragedialog "Security Rechte der Geräte löschen". Wenn gesetzt werden anhand der Domäne und Hostname mögliche Rechte auf den Computer mit gelöscht (<i>Computerrechte mit Domäne "*" werden auch abgedeckt</i>)
7.2.1	116	31.08.2020	483		Optimierung Baumfunktion Löschen von mehreren markierten Objekten Die Massenlöschung von Objekten aus dem Baum wurde komplett überarbeitet und dadurch erheblich beschleunigt.
7.2.1	116	31.08.2020	483		Erweiterung Rollenrechte + Rechte Optionen - Anwendung, Geräte aufspüren, Security Service - Datenhaltung / Bad USB / Temporärfreigabe

7.2.1	116	31.08.2020	483	Security.Desk Import Service bei Datenbankabbruch kann eine Dateisperre auf Plugindateien bestehen bleiben.	
7.2.1	116	31.08.2020	483	E-Mailversand alter Berichtsvorlagen - Anhang konnte aufgrund der Speicherung eines nicht vollständigen Layouts leer sein.	
7.2.1	116	31.08.2020	482	Optionen Security Service - Datenaustausch. Named Pipe -> Schaltfläche zur Bestimmung der Server IP funktioniert trotz installiertem Dienst FCS Security Import nicht.	
7.2.1	115	19.06.2020	482		<p>Security Service 4.20.2 Erweiterung des Treibers: Erweiterung / Korrektur Dateiprotokollierung für Windows 10 (FilterString *Create*Sequent* and *DeleteOnClose* added)</p> <p>Bitte den Clientdienst neu installieren und Clientrechner komplett neu starten. Erst danach wird der neue Treiber aktiv</p>
7.2.1	115	19.06.2020	482	Geräte aufspüren über IP-Device: Bereits bestehende Geräte werden als "Kein Windows Gerät" angezeigt, anstatt "Gerät existiert bereits"	
7.2.1	114	29.04.2020	482		Upgrade auf .NET Framework 4.8
7.2.1	114	29.04.2020	482		Active Directory Loaders: - Übernahme von Geräten aus dem Active Directory (nur aktive Computer übernehmen)
7.2.1	114	29.04.2020	482	Optionen Security Rechte Computer - Hinzufügen Computer ohne Domäne. Computer wird nicht in Rechteliste angezeigt. Computer kann mehrfach erneut hinzugefügt werden.	
7.2.1	114	29.04.2020	482	Optionen Security Rechte Computer / Benutzer / OU -> Eintrag bearbeiten - Baum wird beim Schließen des Bearbeiten Dialog leer	
7.2.1	114	29.04.2020	482	Security.Desk Import Service - Bestehende IP eines Rechners nie mit 172.0.0.1 oder leer überschreiben	
7.2.1	114	29.04.2020	482	Datumsfelder Suchbereiche im Gerät nach Initialisierung immer auf 01.01.1900	
7.2.1	113	05.03.2020	481		Active Directory-Zugriffe auch über SSL möglich (LDAPS)
7.2.1	113	05.03.2020	481	Problembhebung Aktive Computer aus Active Directory, die im Security.Desk deaktiviert sind werden beim Abgleich nicht wieder aktiviert.	
7.2.1	113	05.03.2020	481	Problembhebung Build 111 Baumfunktionen Anlegen, Verschieben, Löschen benötigen bei manchen Datenbanken durch eine Prüffunktion viel Zeit	

7.2.0	112	10.02.2020	480	Problembhebung Build 111 Neu gescannte Objekte lassen sich nicht löschen Es erscheint auch keine Fehlermeldung	
7.2.0	111	03.02.2020	479		Oberfläche: Neuer Berichte "Hauptplatine" <i>Banded Report mit Spalten für Mainboard und TPM + Anzeige "Board/TPM" am Gerät</i>
7.2.0	111	03.02.2020	479		Oberfläche: Neue Berichte "Betriebssystem Lokale Benutzer" und "Betriebssystem Lokale Administratoren" - Auswertungsmöglichkeit lokaler Benutzer und Mitglieder der Administratorengruppe aller Geräte + Anzeige "Lokale Benutzer und Administratoren" am Gerät
7.2.0	111	03.02.2020	479		Optionen Auslagerung "USB Non-Storage" und "USB Kontrolle (Bad USB) in eigenen Rechteknoden
7.2.0	111	03.02.2020	479		Optionen Neue Option für Security Rechte - USB Kontrolle (Bad USB) - <i>Unbekannte USB Geräte (HID/NDIS) automatisch akzeptieren: Nie, Nur beim Einschalten des Rechners, Immer (Default Nur beim Einschalten des Rechners)</i>
7.2.0	111	03.02.2020	479		Security Service 4.20.1 - Erweiterung Bad USB Kontrolle - Neuer Scan Mainboard, TPM, Lokale Benutzer, Lokale Administratoren
7.2.0	111	03.02.2020	479	Problembhebung Build 110 Active Directory Verbindungstest löst Fehler in Ressource aus	
7.1.0	110	27.01.2020	478	Active Directory Verbindungstest und Suche nach Objekte löst Fehler in Ressource aus	
7.1.0	109	17.01.2020	478	Security Service 4.20.0.4 - Erweiterung der Logik Blockierung von eingebauten Kartenlesern unter Windows 10. Neuer FILEM Treiber, der direkt die Create Option beim Einlegen von Speicherkarten in eingebauten Kartenlesern berücksichtigt. - Erweiterung der Logik von Bluetooth Adaptern unter Windows 10 (Verboten / Erlauben) Verbot über NDIS (wie früher) und Beenden des bthserv mit verlängerter Timeout-Zeit kombiniert	

7.1.0	108	05.12.2019	478	Security Service 4.19.4 Problem: Unter Windows 10 kann der Bluetooth Adapter nicht immer disabled werden - Erweiterung der Logik von Bluetooth Adaptern unter Windows 10 (Verboten / Erlauben)
7.1.0	107	18.11.2019	478	Parallele Abarbeitung der Client-Dateien führt manchmal dazu, dass Gerätenamen falsch in Mail erscheinen, oder PlugIn Dateien falsch zugeordnet werden
7.1.0	106	11.11.2019	478	Geräte aufspüren - Über Active Directory zeigt auch Profile über die Benutzerübernahme
7.1.0	106	11.11.2019	478	Direktauswahl von Knoten in Optionen über Oberfläche -> Security Rechte zeigt recht beim Laden das zentrale Optionenhintergrundbild
7.1.0	105	23.10.2019	478	Erweiterung Funktion "Hinzufügen von Benutzern über Active Directory" Zusätzlich Dialogaufruf unter Organisation -> Benutzer -> "Hinzufügen aus AD" ergänzt. Im Dialog unter Benutzerauswahlliste "Alle anhaken", "Alle abhaken", "Markiert anhaken", "Markierte abhaken" und Anzahl
7.1.0	105	23.10.2019	478	Neue Funktion "Benutzer zeitgesteuert über Active Directory übernehmen: - Erstellung und Verwaltung von unterschiedlichen Profilen für die Übernahme (Benutzer aus Gruppe/OU welchen Rollen) - Möglichkeit eines periodischen Abgleichs der Daten durch Zeitsteuerung: - <i>Fehlende Benutzer werden neu erstellt</i> - <i>Ist ein Benutzer in einem Profile in einer Gruppe/OU nicht mehr vorhanden, so wird dieser gelöscht</i> - <i>Abgleich Aktiv / Inaktiv von Benutzern mit AD</i> - <i>Abgleich der festgelegten Rollen in einem Profil</i>
7.1.0	105	23.10.2019	478	Erweiterung Import Service: Parallele Abarbeitung der Client-Dateien
7.0.0	104	26.09.2019	477	Erweiterung Rollenrechte - Aufsplittung der Rechte Optionen - Security Rechte - Gruppen / OU, Benutzer, Computer auf "Lesen", "Neu", "Bearbeiten", "Löschen"

7.0.0	104	26.09.2019	477	Rollenrechte auf eingeschränkte Computer im Baum werden nun auch in den Optionen Security Rechte Computer beachtet
7.0.0	104	26.09.2019	477	FCS Security.Desk Import Service: Beim DB Update konnte der Thread ThreadFCSSeclImportDataChanged zuständig für Änderungen in den Optionen und Bereitstellung für die Clients hängen bleiben
7.0.0	104	26.09.2019	477	Security.Desk Optionen Dateitypen Eigenschaft Inventierter Modus wird nicht Gelesen / Gespeichert
7.0.0	104	26.09.2019	477	Import Eigenschaft Windows Update "UseWUserver" wird nicht auf True erkannt wenn Scandatei Wert = 1
7.0.0	103	28.08.2019	476	Angeschlossene USB Geräte in weiße Liste übernehmen hat unter 64 Bit Systemen nicht funktioniert. Die Ermittlungsfunktion ist intern abgestürzt. Übernahme von Geräten hat auf keinem System funktioniert. Beides wurde behoben.
7.0.0	102	01.08.2019	476	Rechtezuordnung Rolle Administrator "Security Rechte - Computer" wurde beim Update auf 7.0.0 nicht korrekt erstellt. Somit besitzen alle Benutzer in der Rolle außer Administrator nicht das Rechte auf Security Rechte Computer
7.0.0	102	01.08.2019	476	Benutzer lassen sich nicht löschen (Eintrag in UserAdminCustomLayout)
7.0.0	101	26.07.2019	475	Deaktivieren / Aktivieren - Deaktivierte Objekte Listenanzeige leer
7.0.0	101	26.07.2019	475	Ribbon Deaktivieren / Aktivieren Hauptschaltfläche öffnet nicht Deaktivieren / Aktivieren Dialog
7.0.0	101	26.07.2019	475	FCS Desk.Suite erkennt nicht 64bit Installation von Security.Desk
7.0.0	100	23.07.2019	475	

Security Service 4.19.1 Erweiterung
- Verbotsmeldung bei erlaubten Wechselspeichern ausgelöst durch WPD (Verbot auf mobile Geräte) Ereignisse
"SWD\WPDBUSENUM_??_USBSTOR#" werden beim Einstecken unterdrückt

7.0.0	99	15.07.2019	475	Versteckte Features (z.B. IgnoreServiceAccounts=1) in ADUSBSecuritySetting.ini wurden in Build 97 nicht beachtet. Hier nun ggf. bei Bedarf Optionen -> Speichern nach dem Update auslösen.	
7.0.0	99	15.07.2019	475	Datenbank-Update ältere Versionen < 6.0 (DBVersion 471) durch Anlage neuer Spalten mit verlorenen Default-Values fehlgeschlagen.	
7.0.0	99	15.07.2019	475	Ständiges erneutes Laden von Security.Desk beim Schließen der Optionen nach einem Datenbankwechsel	
7.0.0	99	15.07.2019	475	Geräte mit CPU-Daten, Windows Update-Daten und Software Produkt-Daten können nicht gelöscht werden	
7.0.0	99	15.07.2019	475	Weißer Liste zeigt unter Typ eine Ziffer und nicht die Übersetzung der Typs des weißen Listeeintrages	
7.0.0	99	15.07.2019	475	Bericht - > Vorlagen Bestehende Vorlagen lassen sich nicht löschen	
7.0.0	99	15.07.2019	475	Bei fehlender oder fehlerhafter Datenbankverbindung beim Programmstart enthält der Optionsdialog keinen Knoten	
7.0.0	98	08.07.2019	474	Generelle weiße Liste ist leer wenn bei mind. einem Eintrag die GeräteID länger als 100 Zeichen ist	
7.0.0	98	08.07.2019	474	Treiberlisten in den Optionen der Security Rechte werden nicht geladen	
7.0.0	97	26.06.2019	473		Erweiterung des Benutzermanagements um rollenspezifische Berechtigungen auf unterschiedlichste Bereiche der Software
7.0.0	97	26.06.2019	473		Hinzufügen eines automatischen Berichtsversands per E-Mail anhand von definierten Zeitplänen
7.0.0	97	26.06.2019	473		Verbesserung der Suche nach Gruppen und OUs im Active Directory durch Wildcards in den Einstellungen der Security Rechte
7.0.0	97	26.06.2019	473		Erweiterung des Logins um Single Sign On
7.0.0	97	26.06.2019	473		Möglichkeit zur manuellen Übernahme von Benutzern aus dem Active Directory

7.0.0	97	26.06.2019	473		Hinzufügen eines Active Directory Loaders: - Übernahme von Geräten aus dem Active Directory - Erstellung und Verwaltung von unterschiedlichen Profilen für die Übernahme - Möglichkeit eines periodischen Abgleichs der Daten durch Zeitsteuerung - Gruppen- und OU-Struktur kann übernommen werden
7.0.0	97	26.06.2019	473		Erweiterung der Berichte um Betriebssystem- und Windows-Update-Bericht
7.0.0	97	26.06.2019	473		Erweiterung der Gerätedaten durch Betriebssystem- und Windows-Update-Informationen
7.0.0	97	26.06.2019	473		Erweiterung der Geräteübersicht und des Berichts Geräteinformation um CPU, Arbeitsspeicher und ausgelesener Beschreibung
6.0.1	96	06.05.2019	472	Problembehebung Build 93 Fehlerhafte Darstellung in Optionen -> Berichte	
6.0.1	95	02.05.2019	472	DBUpdate Fehler bei Servereinstellung Latin1_General_CS_AS (Groß/Kleinschreibung beachten) in Stp_Dashboard.sql angepasst.	
6.0.1	94	29.04.2019	472	Problembehebung Build 93 Berichte lassen sich nicht mehr öffnen	
6.0.1	93	17.04.2019	472		Erneuerung der Basiscontrols -> Unterstützung für neue FCS Desk.Suite
6.0.1	92	06.02.2019	472	Erweiterung Security Service - StopRemovableStoragesInternal: Zwei oder mehr USBSTOR-Kinder können nicht entfernt werden: Neue Ausnahme USBSTOR\\CDROM-Kind -> Somit können auch verschlüsselte Sticks bei Recht verboten sicher ausgeworfen werden (sofern kein Zugriff durch extra Programm) - Erweiterung Treiber FCSFILEM: Neue Option FILE_DIRECTORY_FILE für Zugriff verweigert bei Recht verboten (wenn Stick nicht sicher entfernt, sondern nur blockiert) - GetGroupsForUserLDAP: Absturz bei initialisierter nicht vPrimGrpID behoben	

6.0.1	92	01.02.2019	472		FCS Security.Desk Import Service: Zusätzliche Windows Portable Device Ereignisse werden nun beim Stecken von USB-Wechselspeichern nicht mehr aufgezeichnet
6.0.1	92	01.02.2019	472	Oberfläche: Nutzungsanzeige von mobilen Speichern an Geräten zeigt keine Daten für derzeit Gesteckte	
6.0.1	92	01.02.2019	472		Oberfläche - Optionen - Berichte Automatische Aktualisierung von Berichtsdaten nun individuell einstellbar (Aktiv mit Sekunden / Inaktiv)
6.0.1	92	01.02.2019	472	Kein Hinzufügen von OUs und Gruppen aus Active Directory im Dialog "OU und Gruppen finden" für Rechteinstellungen möglich	
6.0	91	05.12.2018	471	Anpassung Lizenzprüfung für FCS Desk Suite beim Start weitere Programme wie Asset.Desk und Install.Desk	
6.0	90	26.11.2018	471	Desk.Suite -> Prüfung der installierten FCS-Produkte angepasst	
6.0	89	09.11.2018	471	Fehlermeldung bei Bericht: Geräteinformation behoben	
6.0	88	07.11.2018	471		Neuer Dienst FCS Comm Service: Versionsinfo hinzugefügt und Code Signing Zertifikat aktualisiert
6.0	87	02.11.2018	471		Security Service Schwarze Liste Dateitypen unter Thin Clients An Thin Clients für RDP und Citrix ist ab sofort auch die Schwarze Liste Dateitypen für mobile Speicher vollumfänglich unterstützt
6.0	87	02.11.2018	471		Security Service Treiber überarbeitet: Alle Kernel Treiber sowie der Security Service wurden überarbeitet, versioniert und neu signiert (Cross Zertifikat für Windows 10)
6.0	87	02.11.2018	471		Security Service Erweiterung Tray Fenster: Das Tray Fenster am Client (unten rechts) zeigt nun auch die Version des Security Service immer mit an
6.0	87	02.11.2018	471		Oberfläche - Optionen - Weiße Liste Gültigkeitszeitraum Mobile Speicher können über die Weiße Liste nun nur für ein bestimmtes Zeitintervall (von / bis) oder erst ab einem bestimmten Zeitpunkt freigegeben werden

6.0 87 02.11.2018 471

Oberfläche - Optionen - Weiße Liste Copy & Paste

Einträge in der Weißen Liste können jetzt bequem per Zwischeneinlage (Ausschneiden, Kopieren, Einfügen) von einer in die andere Liste übertragen werden - ohne viel tippen

6.0 87 02.11.2018 471

Oberfläche - Optionen - Weiße Liste explizites Dateiprotokoll

Für mobile Speicher in der Weißen Liste lässt sich nun das Dateiprotokoll (inklusive der Prüfung auf Dateitypen) explizit ein- oder ausschalten. Schaltet man es aus, so wird der Dateitransfer dieses Geräts nicht aufgezeichnet. Außerdem werden sodann verbotene Dateitypen an diesem Gerät nicht verhindert

6.0 87 02.11.2018 471

Oberfläche - Optionen - Weiße Liste Deaktivierung

Weiße Liste Einträge können (temporär) deaktiviert werden

6.0 87 02.11.2018 471

Oberfläche - Optionen - Weiße Liste Verwaltung

In den Optionen im Manager kann in den Weißen Listen für Geräte ab sofort auch gruppiert (Gruppierungsbereich einblenden) und sortiert werden. Außerdem ist eine Volltextsuche möglich

5.4 86 15.10.2018 470

Erneuerung der Basiscontrols -> Unterstützung für neue FCS Desk.Suite

5.4 85 10.09.2018 470

Neuer Clientdienst mit neuem FCSBlock Treiber (Kein Datenlaufwerk beim Anstecken von Klima-USB-Logger)

- Bugcheck 0x18 on Win 10: ZwCreateFile in IRP_MJ_CREATE replaced by IoCreateFileSpecifyDeviceObjectHint to avoid shadowing
- Set UpperDriverOk to 1 on WUDF subkey in registry
WinCE UMDF Device Driver to enable upper filtering for Kernel Driver)

5.4 85 28.06.2018 470

Problembhebung Import Dienst -> Kurzzeitige Abbrüche der Datenbank kann unter Umständen verursachen, dass mehrere Import Threads parallel laufen und so die Last auf dem Server steigt

5.4 84 03.05.2018 470

Uninstaller signiert, sodass Virenschanner (z.B. Trend Micro) den Deinstallationsprozess nicht unterdrücken

5.4 84 25.04.2018 470

Problembhebung Import Dienst -> Import startet nicht neu, wenn Datenbankverbindung im Thread Import der Dateien kurz Probleme macht

5.4	84	06.04.2018	470	Neuer Clientdienst bei best. Kartenlesern werden nicht alle USBDeviceIDs mit für die weiße Liste aufgezeichnet	
5.4	84	15.03.2018	470	Problembehebung Import Dienst -> Import von neuen Dateibewegungen für Auswertung Dashboard schlägt fehl	
5.4	83	13.03.2018	470		Oberfläche - Erweiterung Berichte Bei Änderung der Suchfilter (Typ / Hostname, ...) wird die Suche nur noch nach Klick der Suchen Schaltfläche ausgelöst.
5.4	81	15.02.2017	469		FCS Security.Desk Import Service: Erweiterung Absicherung Thread Import der Dateien bei Verbindungstrennung mit der Datenbank.
5.4	81	05.01.2017	469	Problembehebung aus Version 5.4 Geräte lassen sich nicht löschen	
5.4	81	19.12.2017	468		Oberfläche - Neues interaktives Dashboard - Kuchen- und Balkendiagrammen zur Darstellung des Schutz-Status der Clients - diverse Verläufe über die Nutzung mobiler Speicher und über Dateibewegungen von und zu mobilen Speichern - intuitive Drill Down Optionen, welche Ihnen tiefere Einblicke in die jeweilige Datensituation einer Kennzahl in Form von vorgefilterten Standardberichten ermöglicht
5.4	81	19.12.2017	468		Oberfläche - Erweiterung Bericht "Wechselspeicher Nutzung" in "Nutzung mobile Speicher" Auflistung der reinen Wechselspeichern (vor allem USB-Sticks) + nun auch die Speicher von Smartphones und Kameras, die an USB-Schnittstellen angeschlossen werden
5.4	81	19.12.2017	468		Oberfläche - Erweiterung Bericht "Nutzung mobile Speicher" und "USB Gerätenutzung" Neue Funktion noch offene Verwendungen von mobilen Speichern manuell abschließen falls sich mobile Speicher nicht mehr zurück gemeldet haben und Sie Ihren Datenbestand von eventuellen "Datenleichen" bereinigen wollen.

5.4	81	19.12.2017	468		<p>Oberfläche - Neuer Bericht "Datei Beobachtung - Summe" - liefert eine Zusammenfassung über die Anzahl Dateizugriffe von Benutzern auf die an Clients angeschlossenen mobilen Speicher pro Tag im gewählten Zeitraum. Ausgewiesen werden pro Tag und Client und Benutzer die gesamte Anzahl Dateizugriffe sowie die Anzahl der gelesenen und blockierten Dateien.</p>
5.3	80	06.12.2017	467	Client lädt nicht alle Weiße Listeeinträge, weil Lücke in Sortierung in weißer Liste -> Neuer Importdienst filtert doppelte weiße Listeeinträge und fängt Lücken ab	
5.3	80	29.11.2017	467		<p>Oberfläche - Alle Active Directory Zugriffe Default Zugriff über hinterlegten Installbenutzer in den Optionen und Authentifizierungstyp ReadonlyServer Bei "Zugriff verweigert" nun auch alternativer 2ten Zugriffsversuch über Authentifizierungstyp .Secure</p>
5.3	80	03.11.2017	467	Fehlermeldung ModemUTMSRightSet ... ist DBNull	
5.3	79	25.10.2017	467		<p>Security Service - Info-Box am Client für nicht erlaubte Mobilgeräte Wenn am Client keine Erlaubnis für das Nutzen von Mobilgeräten wie Smartphones oder iPhones besteht und das Gerät auch nicht in der Weißen Liste ist, dann wird ab sofort beim Anstecken des Geräts eine Info-Box am Client angezeigt. Voraussetzung ist, dass "Info-Box am Client" in den Einstellungen aktiviert ist. Der angezeigte Text entspricht jenem für verbotene Speichermedien.</p>
5.3	79	25.10.2017	467		<p>Erweiterung Security Service Invertierte Schwarze Liste Dateitypen: Bei der invertierten Schwarzen Liste Dateitypen, bei der Sie explizit einzelne Dateitypen zur Verwendung auf Speichermedien erlauben, z.B. docx-Dateien, werden von Ihnen explizit angegebene Ausnahme-Dateien nun grundsätzlich immer zugelassen, auch wenn deren Dateityp eigentlich nicht freigegeben ist. So können Sie ab sofort alternativ zu Dateitypen auch ganz spezielle Dateien für die Verwendung freigeben.</p>

5.3	79	25.10.2017	467
5.3	79	25.10.2017	467
5.3	79	25.10.2017	467
5.3	79	25.10.2017	467
5.3	79	25.10.2017	467
5.3	79	25.10.2017	467

Security Service Lauffähigkeit mit UEFI Secure Boot

Erweiterung Lauffähigkeit Security Service, der teilweise im Kernel Mode arbeitet, mit aktiviertem UEFI Secure Boot in Windows 10. Die Kernel Treiber des Security Service wurden deshalb extra dem von Microsoft geforderten Code-Signing unterzogen.

Oberfläche - UEFI Secure Boot Enabled

BIOS-Information in Security.Desk pro Gerät oder über einen Bericht, ob "UEFI Secure Boot" aktiviert ist oder nicht.

Oberfläche - Inventardaten Logische Laufwerke (Verschlüsselt)

BitLocker Verschlüsselungsanzeige "Ein / Aus / Unbekannt" pro Partition

Oberfläche - Neue Inventardaten

BIOS-Information sowie die Daten der logischen Laufwerke inklusive Kapazität (gesamt / belegt / frei) pro Client

Oberfläche: Neuer Berichte zum BIOS und zu den verschlüsselten Festplatten (Logische Laufwerke)

Erneuerung der Basiscontrols -> Unterstützung für neue FCS Desk.Suite

5.2	78	08.09.2017	466	Berichte exportieren -> PDF Export hat nicht funktioniert wegen fehlender DLL. Export als XLS oder XLSX hat in Typspalten die TypID exportiert, nicht den formatierten Textwert.
5.2	77	19.07.2017	466	Neuer Dienst FCS Comm Service - Anpassung des Integrity Level des anonymen Zugriffs auf die Pipe, wegen ggf. Kommunikationprobleme (Access denied) best. Rechner außerhalb der Domäne
5.2	77	17.07.2017	466	FCS Security.Desk Service - 32 bit Dienst wurde an Client als 64 bit interpretiert. Neuer Clientdienst wurde durch ein Hotfix neu kompiliert und unterstützt nun wieder Windows 2003 und XP
5.2	77	23.06.2017	466	FCS Security.Desk Import Service: Problembehebung Version 21.06. Einstellungsdatei wurde nicht für die Clients auch ohne Fehlerfall erzeugt

5.2	77	21.06.2017	466	Anpassung Setup: Mit Silent Parameter /S wird nun bei einer Erstinstallation nur das Setup als Clientinstallations ausgerollt (Nur Security.Desk wird installiert). Ansonsten wird anhand der Existenz des Dienstes "FCS Security.Desk Import Service" die Installationsvariante "Server" oder "Client" durchgeführt.	
5.2	77	21.06.2017	466	FCS Security.Desk Import Service: Verhinderung das nur ein Teil der zentralen Einstellungsdatei für die Clients im Fehlerfall erstellt wird	
5.2	77	21.06.2017	466		FCS Security.Desk Import Service: Optimierung Speicherverbrauch (Allokierung) beim Einlesen großer Dateien mit Dateibewegungen
5.2	76	12.06.2017	466	Aufspüren über Active Directory - Klick auf Gruppe mit weniger als 5 Zeichen - Absturz des Aufspüren Dialogs	
5.2	76	12.06.2017	466	Aktivierung des Debug bei der Softwareverteilung - Doppelklick auf Label war nicht mehr möglich	
5.2	76	10.03.2017	466		Upgrade auf .NET Framework 4.5.2
5.2	76	10.03.2017	466		Erneuerung der Basiscontrols -> Unterstützung für neue FCS Desk.Suite
5.2	75	03.03.2017	466	Weißer Liste: Datum letzte Verwendung wird nicht korrekt vom Dienst gesetzt	
5.2	75	20.01.2017	466	Keine Auswahl der Unteroptionen (z.B. Rechte Jeder) über verschiedene Menüs aus der Oberfläche	
5.2	75	16.01.2017	466	Setupanpassung deutsche Sprache des Programms wurde nicht mit ausgeliefert	
5.2	75	11.01.2017	466		Oberfläche - Optionen Selbstreinigende weiße Liste Security Rechte, Datenhaltung: - Darin Umzug der Einstellung aus Allgemein: Steckinformation / Dateimeldungen nach X Tagen löschen. - Neu: "Einträge in Weißen Listen nach X Tagen nach letzter Verwendung automatisch löschen"

5.2	75	11.01.2017	466
5.2	75	11.01.2017	466
5.2	75	11.01.2017	466
5.2	75	11.01.2017	466
5.2	75	11.01.2017	466
5.2	75	11.01.2017	466
5.2	75	11.01.2017	466
5.2	75	11.01.2017	466
5.2	75	11.01.2017	466

Clientdienstanpassung Konnektivität (Verbindung zum Server (Ja / Nein)) wird im Traysec auch bei Trennung der Verbindung aktualisiert (derzeit nur bei Dienstneustart)

Oberfläche: Neuer Bericht: Weiße Liste
in Gruppe Information
- Spalten aus dem Eintrag Weiße Liste, Gültig für (OU, Benutzer,...), "letzte Verwendung" (Datum) und "Hostname", "Benutzer". Button "Weiße Liste löschen" mit Gegenfrage.
Oben Filter: Datum von/bis, Volltext-Suche einblendbar

Oberfläche - Optionen: **Optionsdialog in Größe änderbar**
- Weiße Liste besser einsehbar

Oberfläche - Optionen Weiße Liste direkt aus USB-Meldungen von Geräten aus Netzwerk erweitern:
Einstellung Weiße Liste: Hinzufügen..., Submenüs "lokales Gerät", "USB Gerätenutzung"
- modaler Bericht USB Gerätenutzung anzeigen mit Übernehmen-Button. -> Somit können auch aus den Optionen die gemeldeten Geräte-IDs der Rechner aus dem Netzwerk in die Weiße Liste übertragen werden.

Oberfläche: Gerät - Optimierung der Anzeige
- Anzeige der Schnittstellen und Dateiprotokoll: Breiten von Grid nicht Fixed auf Fensterbreite
- Splitter zwischen Nutzung (oben) und Beobachtung (unten)

Oberfläche: Berichte - Neue Schaltfläche "Gerät im Baum öffnen" in allen Berichten

Oberfläche Listen und Berichte:
Möglichkeit Zelleninhalte kopieren über Kontextmenü

Oberfläche: Bericht Geräteinformation Neue Spalte "Letzter Benutzer"

5.1a	74	23.12.2016	465	<p>Clientdienstanpassung Weiße Liste Erweiterung des Treibers, dass die weiße Liste auch bei best. speziellen Geräten wie Kamera nicht vom Treiber trotz weißen Listeneintrag verhindert wird.</p> <p>Bitte den Clientdienst neu installieren und Clientrechner neu starten. Erst danach wird der neue Treiber aktiv</p>
5.1a	74	14.12.2016	465	<p>Neuer Clientdienst mit Erweiterung der weißen Liste für Mobile Geräte (Rechte Mobile)</p> <p>Bei Bedarf (Erweiterung weiße Liste) bitte den Clientdienst neu installieren und Clientrechner neu starten. Erst danach wird der neue Treiber aktiv</p>
5.1a	74	14.12.2016	465	<p>Clientdienstanpassung für Windows 10. Gelegentlich geht der CPU Bedarf nach oben und der Dienst hängt</p>
5.1a	74	11.11.2016	465	<p>Neuer Clientdienst mit Behebung des sporadischen Problems: Bluescreen beim Blocken von Textdateien (bestimmter Dateitypen) unter Windows 10</p> <p>Bitte den Clientdienst neu installieren und Clientrechner neu starten. Erst danach wird der neue Treiber aktiv</p>
5.1a	74	11.11.2016	465	<p>Optimierung des Anzeige der Dateiprotokoll im Gerät. -> Performanceverbesserung bei großen Datenmengen (Dateiprotokoll > 4 Mio Datensätze)</p>
5.1a	73	03.11.2016	464	<p>Erweiterung Softwareverteilung Security.Service Zusätzlich wird bei der Verteilung der neuen Services die notwendige Installation von Visual C++ Redist 2013 mit verteilt.</p>
5.1a	73	17.10.2016	464	<p>Erweiterung Security Service Neuer Parameter zur Deaktivierung der WPD Überwachung Neuer versteckter Parameter DoWPDinKernel=1 oder 0 (Default 1) in ADUSBSecuritySetting_ID1.ini Mit dem Parameter kann die Kernel-Überwachung von WPD Devices ausgeschaltet werden, wie bei Ports. Bei 0 verhält sich der Service in Bezug auf WPD Devices sodann wie früher</p>

5.1a	73	26.09.2016	464		Neue NMAP Version für Ermittlung von Geräten über Fingerprint. Bei best. Betriebssystemen blieb der Prozess nmap.exe beim Aufspüren im Hintergrund offen und konnte nur über den TaskManager beendet werden.
5.1a	73	01.08.2016	464		Erweiterung Security Service Schwarze Liste Dateitypen: Ausnahmen werden bei Verbot eines Dateityps immer als positiv bewertet Dies gilt auch bei invertierter schwarzen Liste Dateitypen
5.1a	73	17.06.2016	464		Erweiterung Security Service Erweiterung Kontrolle von tragbaren Geräten (Recht "Portable Device"), wie Smartphones, Digitalkameras, Mediaplayer etc. Weitere Infos im Handbuch unter Was ist Neu 5.1a
5.1a	73	17.06.2016	464		Oberfläche: Vergrößerung des Einstellungsdialogs für eine bessere Übersicht
5.1	72	07.06.2016	463		Erweiterung Softwareverteilung (FIS) Erweiterung Zugriff auf Client (Problembhebung ErrorCode 5 ConnectToRemoteService fehlgeschlagen bei einigen Rechnern ab Windows 7)
5.1	71	25.05.2016	463	Neuer Clientdienst: Liste bisherige geblockter / zugelassener Bad-USB Geräte werden bei der Deinstallation vom Clientdienst aus der Serverkonsole nun am Client vollständig entfernt.	
5.1	71	09.03.2016	463		Unterstützung für neue FCS Desk.Suite
5.1	70	22.02.2016	463	Neuer Clientdienst mit Behebung des sporadischen Problems: Bluescreen beim Kopieren mehrerer längerer Ordnerstrukturen	
5.1	70	17.02.2016	463	Darstellung Kalender in Datumsfelder spiegelverkehrt	
5.1	70	17.02.2016	463		Massenlöschung von Benutzer in Optionen Security Rechte
5.1	69	26.01.2016	463	Diverse Anpassungen in Texten (u.a. USB Non Storage Dienst -> Treiber)	

5.1	69	22.01.2016	463		Erweiterung Geräte aufspüren über Active Directory Bei möglichen Fehler im Benutzeranmeldung oder angegebenen Domäne: Anzeige des Fehlers. Speicherung der eingegebenen Domäne.
5.1	69	05.10.2015	463	Problembehebung: Fehlermeldung beim Verteilen des FCS Security Service	
5.1	68	27.08.2015	463		Oberfläche: Spaltensuche in Spalten ein / ausblenden Liste in allen Listen und Berichten
5.1	68	27.08.2015	463		Unterstützung für neue FCS Desk.Suite
5.1	67	23.07.2015	463	Neuer Clientdienst mit Behebung der Meldung "Fehler beim Abdocken von "USB-Massenspeichergerät" im laufenden Betrieb	
5.1	67	04.05.2015	463	Neuer Clientdienst mit Unterstützung best. USB-Geräte	
5.1	67	21.04.2015	463		Setup Neue Installationvarianten "Server Installation" oder "Client Installation": Bei vorhandenem Security.Desk werden automatisch die Haken des bisherigen vorhanden Installationsumfangs gesetzt. Das gleich gilt für das Silent Update
5.1	67	13.03.2015	463		Neue NMAP Version 6.47 für Geräte über IP-Adresse aufspüren
5.1	67	04.03.2015	463		Unterstützung für neue FCS Desk.Suite
5.1	66	15.12.2014	463	Problembehebung: Direkte Suche über Gerät bringt kein Ergebnis	
5.1	66	07.10.2014	463		Kontrolle von Eingabegeräten (Schutz vor Bad USB) - Aufzeichnung aller Benutzerentscheidungen bezogen auf Freigabe von Eingabegeräten (Tastatur, Maus, NW-Adapter) - Neuer Bericht USB Kontrolle (Bad USB) / Neuer Reiter USB Kontrolle (Bad USB) in der Geräteübersicht: Überblick über den Einsatz von angeschlossenen Eingabegeräten und Netzwerkadaptern
5.0	65	20.08.2014	461		Einführung neuer Layouts (Unterstützung für neue FCS Desk.Suite)

5.0	64	17.06.2014	461	Problembehebung: Kein korrekter Wechsel der Sprache durch Ribbon Layout (Aufgeklappt/Zugeklappt) Speicherung	
5.0	64	12.05.2014	461		Erweiterung Anzeige Meldungen bei nicht erfolgreicher Suche von Geräten um eindeutigen Grund (z.B. Ansicht prüfen / fehlende Rechte)
5.0	64	24.04.2014	461	Problembehebung: Schreiben nach dem Formatierung von USB-Geräten wird nun verhindert. Neue Clientdienstinstallation und Reboot notwendig (Problem gilt erst ab Windows 7)	
5.0	64	26.03.2014	461		Speicherung von Ribbon Layout (Aufgeklappt/Zugeklappt)
5.0	64	26.03.2014	461		Erhöhung von Zielframework auf .NET Framework 4.0 (Unterstützung für neue FCS Desk.Suite)
5.0	63	19.02.2013	461	Problembehebung: Active Directory Gruppen mit '#' im Namen werden nach Übernahme nicht angezeigt.	
5.0	62	08.11.2013	461	Korrektur Anzeige Texte in Rechtespalte im Netzwerkprotokoll	
5.0	61	25.10.2013	461	Problembehebung Keine Anzeige von Weiße Listen Einträgen in Einstellungen, wenn USB-Geräte ID zu lang	
5.0	60	04.09.2013	461		Vergrößerung Feld Betriebssystem in Gerätetabelle
5.0	60	04.09.2013	461		Erweiterung Berichte Rechteübersicht (Benutzer, OU, Gruppen, Geräte) um COM Port, LPT Port und, NW-Protokoll
5.0	59	29.08.2013	460	Erweiterung USBDeviceID in Datenbank für DeviceID von WPD-Aufzeichnungen	
5.0	59	29.08.2013	460	Anpassung Clientdienst Aufzeichnung Compact Flash Karten unter Windows 7	
5.0	59	29.08.2013	460		Import Service Aufzeichnung des korrekten Fehlers bei fehlgeschlagenem Mailversand in Logdatei
5.0	58	08.08.2013	459	Anpassung Wartemodus Dienst FCS Security Import beim Herunterfahren der Datenbank	
5.0	58	07.08.2013	459	Problembehebung Import Service beim Import von SW-Schwarze Liste mit langen Fenstertitelnamen - Datei wird nicht importiert	

5.0	58	20.06.2013	459	Problembehebung Einstellungsbereitstellung Laufwerksüberwachung Terminal Server/Citrix Server	
5.0	58	06.06.2013	459		Geräte ausspüren aus AD legt die OU des Gerätes jetzt in entsprechenden Textgruppe (Name der AD-Gruppe) an (wie bereits in V4.3)
5.0	58	28.05.2013	459	Security Service Gelegentlicher Absturz des Treibers und Windows 2008 R2 bei Dateiüberwachung von Terminalserver behoben (Neuer Dienst vom 28.05.2013)	
5.0	58	11.04.2013	459	Eingabe von IP-Adressen mit 255 z.B. 255.255.255.x nun auch möglich	
5.0	58	08.04.2013	459	Problembehebung Mehrfache Übernahme neuer Geräte bei Aufspüren, übernimmt keine Geräte	
5.0	57	03.04.2013	459	Fehler bei Speicherung von Rechten (Benutzer, Gruppen / OU, Geräte) behoben	
5.0	57	21.03.2013	459		Flash Reminder (Erinnerung am Client, wenn USB-Stick beim Abmelden/Herunterfahren noch gesteckt)
5.0	57	21.03.2013	459		Neue Volltextsuche (STRG+F)
5.0	57	21.03.2013	459		Upgrade auf .NET Framework 3.5.1
5.0	57	21.03.2013	459		Neues Design aller Controls inklusive Tabreiter, Einführung neuer Layouts, Überarbeitung aller Bilder und Symbole
5.0	57	21.03.2013	459		Einführung der Ribbon-Technik, Umstellung der Menüführung auf Windows 7

Int. TicketNr.

SEC-257

SEC-255

SEC-253

SEC-250

SEC-254

SEC-252

SEC-248

SEC-245

SEC-244

SEC-258

SEC-232

SEC-233

SEC-241

SEC-242

SEC-65

SEC-210

SEC-237

SEC-229

SEC-239

SEC-236

SEC-234

SEC-228

SEC-221

SEC-221

SEC-220

SEC-223

SEC-218

SEC-215

SEC-216

SEC-212

SEC-214

SEC-213

SEC-182

SEC-181

SEC-188

SEC-188

SEC-184

SEC-189