

Die Adresse zu den Dateien, welche Sie sich herunterladen müssen:

<http://iccm.fair-computer.de/tempassetdesk/adscannerlocal>

Laden Sie sich als erstes diese Dateien herunter:

- **ADScanner.config** (Beispieldatei für die Konfiguration des Scanners)
- **ADScannerInst.bat** (Beispiel-Batchdatei zum aufrufen der Installation der „ADScannerInst.exe“ auf den lokalen Clients)
- **ADScannerInst.exe** (führt die Installation der SetupADScanner.exe bzw. SetupADScannerSmall.exe auf den Clients aus)
- **ADScannerInst.jpg** (Screenshot über die Installationsparameter der ADScannerInst.exe)
- entweder **SetupADScanner.exe** (für Betriebssysteme vor Windows 2000)
- oder **SetupADScannerSmall.exe** (ab Windows 2000)

Legen Sie alle Dateien in ein Netzwerkverzeichnis das freigegeben ist und greifen dann, für die Installation auf den Clients, über das Netzwerk auf die Dateien zu.

In der ADScanner.config ist es nötig,

- dass Sie unter GeneralSettings Ihren Netzwerkpfad eintragen, wo später die gescannten Daten abgelegt werden sollen.

Bsp.: <MachinesScanPath>\\Servername\ADScanner\machines</MachinesScanPath>

- dass unter LogSetting der LogPath auf einen Netzwerkpfad verweist damit dort die Logdateien abgespeichert werden können.

Bsp.: <LogPath>\\Servername\smoehring\ADScanner\Logs</LogPath>

Beachten Sie bitte: Jeder Client benötigt für diese Freigabe lesen und schreiben!

Wenn Sie Ihre ADScanner.config angepasst haben können Sie beginnen die Scanner zu installieren:

Passen Sie die Datei ADScannerInst.bat so an, wie Sie sich das vorstellen.

(Genauere Informationen für die Parameter können Sie in der ADScannerInst.jpg ansehen!)

Zur Info: Sollten alle Dateien die sie heruntergeladen haben in ein und demselben Netzwerkverzeichnis liegen ist eine Anpassung der Batchdatei nicht notwendig!

Wichtig: die angepasste ADScanner.config muss im Netzwerkverzeichnis liegen, von wo aus ADScannerInst.bat /ADScannerInst.exe ausgeführt werden.

Installiert wird vorrangig SetupADScanner.exe, falls beide Dateien (SetupADScanner.exe / SetupADScannerSmall.exe) vorhanden sind.

Zur Info: Die Datei SetupADScanner.exe beinhaltet u.a. WMI für Betriebssysteme vor Windows 2000 (verursacht beim Installieren mehr Traffic, kann aber für alle Microsoft-Betriebssysteme verwendet werden)

Die Rechner schreiben, wenn alles richtig eingerichtet wurde, Ihre .xml Datei in den, in der ADScanner.config eingetragenen, „MachinesScanPath“.

Dies tun diese Clients, sobald sich ein neuer Benutzer anmeldet der die Datei im Autostart hat (dies wird über die Batchdatei bei der Installation mitgegeben {/auto}) bzw. gleich nach der Installation ({/start})

Um den Import zu automatisieren:

Erstellen Sie eine Batchdatei, in dem Pfad wo auch die ADImport.exe bzw. ADImportNET.exe (ab Asset.Desk Version 3.2) liegt.

Standardinstallationsverzeichnis: “C:\Programme\FCS\AssetDeskNET”) mit folgendem Inhalt:

```
ADImport.exe /!=(Anzahl Ihrer Lizenzen oder 0) /path=“\\Servername\machines’  
oder ab Asset.Desk Version 3.2  
ADImportNET.exe /path=“\\Servername\machines’
```

Fügen Sie dem Rechner, auf dem der AssetDeskManager installiert ist, einen Task hinzu.

Für diesen Task verwenden Sie die von Ihnen erstellte Batch-Datei.